

MONODOSE

Nomor[®]

CREMA ANTIEMORROIDARIA

Tubetto da 5 ml

Le emorroidi sono dei cuscinetti venosi ricchi di vasi sanguigni, posti nel tratto terminale del retto, che svolgono un ruolo fondamentale nel meccanismo di continenza delle feci, dei gas e dei liquidi. Quando, a causa di sforzi prolungati o dell'età o di una alimentazione scorretta (con dieta povera di fibre), si verifica un aumento della pressione delle vene della parete rettale, si osserva l'ingrossamento e l'infiammazione di questi tessuti, che "cedono", perdendo elasticità. In questo caso, allora, si parla di malattia emorroidaria, che si manifesta con questi sintomi:

- Sanguinamento sia durante l'evacuazione che a riposo. Il sangue appare di colore rosso vivo
- Dolore, bruciore e prurito durante l'evacuazione
- Sensazione di non riuscire a svuotare totalmente l'intestino
- Dolore anche nello stare a lungo seduti

Le ragadi, invece, sono delle vere e proprie microferite della mucosa anale, che si possono formare a causa di un'eccessiva dilatazione durante il passaggio delle feci. In questa sede la presenza di abbondanti terminazioni nervose rende il disturbo particolarmente irritante e doloroso. Le fitte si fanno più intense al momento della defecazione, soprattutto quando vengono espulse feci dure e voluminose che, per attrito, favoriscono la lesione delle pieghe anali. I sintomi principali sono il dolore anale intenso, che perdura anche per diverse ore, ed il sanguinamento.

INDICAZIONI

NOMOR è un dispositivo medico ad azione meccanica indicato per favorire ed accelerare i processi riparativi e di cicatrizzazione in caso di emorroidi, ragadi anali o traumi conseguenti al trattamento chirurgico delle stesse.

Inoltre, grazie alle sue proprietà emollienti e lenitive, è un utile coadiuvante nel trattamento dei più comuni sintomi della malattia emorroidaria, quali dolore, irritazione e prurito anale.

PROPRIETÀ

NOMOR è un'associazione originale e innovativa di acido ialuronico ad alto peso molecolare, MSM e ruscogenine, formulati in crema da applicare sulla mucosa rettale, per creare una barriera protettiva nell'area lesa o infiammata.

L'acido ialuronico è un componente naturale del tessuto connettivo ed è costituito da catene non ramificate di glicosaminoglicani, che, data la loro struttura, sono in grado di legare tantissime molecole d'acqua, dando conto della sua forte polarità e del suo elevato grado di idratazione.

In tal modo, consente di mantenere un elevato livello di turgidità e plasticità della cute, ed esercita un effetto emolliente in grado di facilitare il passaggio delle feci.

Inoltre, l'acido ialuronico interviene nei processi di riparazione tissutali, dal momento che legando a sé un elevato numero di molecole di acqua, accelera la riparazione della barriera cutanea danneggiata e favorisce, idratando gli strati superficiali, la proliferazione e il movimento delle cellule coinvolte nei processi di riparazione dell'epidermide.

In questo modo accelera la guarigione delle lesioni, ripristinando il tono e l'elasticità dei tessuti, ed esercitando nel contempo un effetto di barriera e, quindi, di protezione dei tessuti ano-rettali.

MSM è una sostanza naturale contenente zolfo biologicamente attivo, presente nei regni vegetale e animale, capace di aumentare l'idratazione dei tessuti, esercitando, dunque, un'attività emolliente utile ad alleviare la sensazione di prurito nella parte interessata.

Le ruscogenine, infine, sono dotate di un'attività lenitiva ed emolliente, grazie alle quali possono contribuire a ridurre sia il prurito che il dolore associati alle emorroidi.

ISTRUZIONI PER L'USO



1. Immediatamente prima dell'impiego del prodotto, con alvo libero da feci, rimuovere il tappo situato all'estremità della cannula endo-rettale.
2. Spremere il tubetto fino a riempire la cannula facendo uscire una piccola quantità di prodotto per lubrificare la cannula stessa.
3. Lubrificare con una piccola quantità di crema le zone perianali, precedentemente deterse.
4. Inserire delicatamente la cannula nel retto.
5. Spremere nuovamente il tubetto fino in fondo.
6. Spalmare intorno alla zona perianale l'eventuale eccedenza di gel fuoriuscita dall'ano.
7. Dopo l'uso gettare il tubetto con la cannula nel contenitore dei rifiuti.

FREQUENZA D'USO

Per applicazioni perianali o endorettali applicare uno o due tubetti al giorno e quando possibile dopo ogni evacuazione. Continuare le applicazioni per 1-2 settimane fino alla scomparsa della sintomatologia.

EFFETTI INDESIDERATI

Rari casi di sensibilizzazione, quali eritemi locali e generalizzati associati a prurito. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Qualora insorgessero effetti indesiderati interrompere il trattamento e consultare il medico o il farmacista.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità individuale accertata verso i componenti presenti.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Non utilizzi NOMOR se è in corso una gravidanza, a meno che ciò non sia strettamente necessario e sotto diretto controllo del medico.

PRECAUZIONI PER L'USO

Si consiglia di lavare accuratamente le aree interessate prima dell'applicazione.

Dopo l'applicazione evitare se possibile l'evacuazione per almeno 20-30 minuti per non provocare una rimozione precoce della crema. Ove non fosse possibile si consiglia

di ripetere l'applicazione dopo l'evacuazione e un accurato lavaggio delle parti interessate.

AVVERTENZE

Utilizzare correttamente il dispositivo, nel rispetto delle indicazioni per l'uso previste e delle prescrizioni del medico curante. Non utilizzare il dispositivo medico dopo la scadenza riportata sulla confezione. Dispositivo monouso, il riutilizzo del dispositivo potrebbe portare a rischi di contaminazione e perdita di prestazione. Non utilizzare il dispositivo se all'atto del primo impiego l'imballo esterno o il sigillo di sicurezza risultino danneggiati. L'uso, specie se prolungato dei prodotti per uso topico, può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una terapia idonea. In caso di sanguinamento, consultare il medico prima dell'impiego di qualsiasi trattamento. Qualora dopo il trattamento i sintomi persistano consultare il medico. Tenere il prodotto fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

CONSERVAZIONE

Conservare il dispositivo medico lontano da fonti di calore.

COMPONENTI

Acqua; Palmito-Stearato di polietilenglicole e di etilenglicole; Oleoil macrogol gliceride; Paraffina liquida leggera; Metilsulfonilmetano (MSM); Ruscogenine; Fenossietanolo; Sodio ialuronato; Metilparaben; Etilparaben; Sodio idrossido.

FORMATO

20 tubetti da 5 ml monodose.

Fabbricante:



DOCUMEDICA S.A.
Via Pian Scairolo, 11
6915 Lugano (Switzerland)
Tel. +41 91 9123182
Fax +41 91 9123186
E-mail: info@documedica.ch

Distributore per l'Italia:



SOFAR S.p.A
Via Firenze, 40
20060 Trezzano Rosa (MI)

DISPOSITIVO MEDICO



0476

Revisione: 00 dell'Agosto 2016



03001728